

راهنمای استفاده از محصول



**ادبلو دورود**

**اولین و بزرگترین کارخانه تخصصی تولید**

**ادبلو در ایران**


**مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی**

**Telegram :@adbluedoroud**

**Website: [www.shimifarayand.com](http://www.shimifarayand.com)**

**e-mail: [sky.adblue@gmail.com](mailto:sky.adblue@gmail.com)**

# عملکرد سیستم اسی سی آر



روش عملکرد سیستم مکش ادبلو با توجه به تغییر در سطح دما



## مصرف کننده گرامی :

توجه به موارد ذیل موجب افزایش کارایی خودروی شما شده و از صدمات احتمالی به سیستم پاشش ادبلو و SCR جلوگیری می نماید

● در هنگام خرید ادبلو مراقب باشید ادبلوی دورود گالن اصلی باشد و ویژگیهای اصلی در صفحه قبل توضیح داده شده است.

● در هنگام تخلیه ادبلو به درون باک مراقب باشید هیچ گونه مواد زائد و حتی گرد و غبار وارد مخزن ادبلو نگردد

● به هیچ عنوان ادبلو دورود را با افزودنی دیگر مخلوط نکنید و تعادل شیمیایی محلول را بهم نزنید

● ترجیحاً قبل از تخلیه ادبلو در باک خودرو یکبار گالن را سر و ته نموده تا محلول قوام بیشتری یابد

● ادبلو خوراکی نیست بی رنگ اما غیر سمی و غیر قابل اشتعال است.

● محل نگهداری باید خشک ، خنک و دارای تهویه بوده و در معرض نور مستقیم خورشید نباشد

● استفاده از ظروف فلزی برای نگهداری ممنوع است مخصوصاً برنج و مس که خوردگی دارند

● میزان مصرف ادبلو به میزان کیفیت گازوئیل بستگی دارد در صورت وجود گازوئیل بی کیفیت از سانتریفیوژ استفاده نمایید

● در صورت نشت و جذب با مواد دیگر تنها با آب معمولی شسته شود(آب زیاد)

● برای تضمین ۱۸ ماه زمان استفاده از محلول باید در دمای پایینتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود

● برای جلوگیری از تشکیل کریستال محلول باید در

دمای بالاتر از ۱۱- درجه سانتیگراد نگهداری گردد

● در حال حاضر در کشور ایران امکان توزیع فله ای به علت نبود شرایط وکیوم حرفه ای وجود ندارد مراقب افراد سودجو باشید.

● در صورت کار طولانی مدت با محلول ادبلو استفاده از عینک و دستکش ضروری است.

● هرگز باک ادبلوی خود را خالی نگه ندارید

● چنانچه سهوی ( اشتباهی ) گازوئیل وارد باک ادبلو گردید به نمایندگی مجاز تعمیر خودرو مراجعه نمایید و بصورت کامل شستشو نمایید

● به هیچ عنوان ادبلویی که دارای مجوزهای قانونی تولید نیست استفاده نکنید - تولیدکنندگان زیر زمینی تعهدی نسبت به تولیدات خود ندارند.

● اگر یک ماده به صورت تصادفی وارد مخزن ادبلو شد و چراغ ادبلوی خودرو شما روشن گردید می بایست هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید

● گالن ادبلو دورود فقط برای یکبار استفاده ساخته شده است به هیچ عنوان محلول ادبلو را در گالنی که یکبار استفاده شده به کار نبرید.

● هرگز سیستم پاشش ادبلو را قطع نکنید مطابق با دستور العمل جدید ارسالی به خودروسازان خودروهایی که این سیستم را قطع نمایند از تردد آنها جلوگیری خواهد شد

● تعویض فیلترهای ادبلو با مشورت نمایندگی مجاز نقش بسزایی در افزایش کارایی خودرو خواهد داشت

● در صورت یخ زدن محلول در گالن و تشکیل کریستال می توان محلول را به آرامی گرم نمود و بعد از چند بار سروته کردن دوباره استفاده نمود ( توجه هیچ گونه کریستالی وجود نداشته باشد)

● در صورت استفاده از ادبلوی نامرغوب و بی کیفیت و روشن شدن چراغ اخطار ادبلو به نزدیکترین محل فروش ادبلو دورود مراجعه نمایید ، باک را کاملاً تخلیه نموده و از مایع شستشو

● محلول ادبلو را در مجاورت اکسید کننده‌های غلیظ و اسیدها نیترات و نیتربدها قرار ندهید.

● هنگام استفاده از محلول ادبلو دورود سعی کنید گالن را یکجا تخلیه کنید و در صورت اینکه قصد نگهداری محلول باز شده را دارید درب گالن را محکم ببندید و از نفوذ هوا درون گالن جلوگیری کنید.

● در صورت بروز هرگونه مشکل در استفاده از سیستم پاشش ادبلو محلول ادبلو اخطار ادبلو و راهنمایی در مورد کیفیت و نحوه استفاده با مهندسين مشاور ما که شماره تماس آنها در آخر کاتالوگ ذکر شده است تماس بگیرید

● مراقب گالن های تقلبی باشید متأسفانه عده ای سود جو با استفاده از گالن مصرف شده (مستعمل) مجدداً محلول دست ساز درون آنها ریخته و محلول نامرغوب را با قیمت غیر واقعی عرضه می نمایند استفاده از این محلول ها صدمه جدی به سیستم SCR و سیستم پاشش ادبلو وارد می کند.

● میزان مصرف ادبلو در ایران هر ۱۰۰ کیلومتر ۳۰ لیتر گازوئیل و بین ۱,۵ تا ۴,۵ لیتر ادبلو

● ادبلو دورود با کلیه کامیونها و خودروهای دیزلی داف - اسکانیا - مان - ایویکو - بنز - جک - رنو - ولوو - تراکتور کمباین و کلیه موتورهای دیزلی که سیستم پاشش ادبلو دارند سازگار است

● مهندسين فنی شرکت جهت آسایش خیال مصرف کنندگان ادبلو را با پارامترهای یورو ۶ تولید نموده تا خودروهای یورو ۴ و ۵ با اطمینان از بهترین بودن استفاده نمایند.

● هنگام استفاده از محلول و گالن ادبلو دورود اگر گالن سوراخ است یا نشتی دارد به هیچ عنوان استفاده ننمایید

● مراقب باشید محلول ادبلو را درون باک گازوئیل تخلیه ننمایید ادبلو مکمل سوخت نیست

● از نمایندگی های مجاز ادبلو دورود محلول را تهیه نمایید

● جهت دریافت راهنمایی و پشتیبانی با شماره تلفن های واحد پشتیبانی به صورت ۲۴ ساعته تماس حاصل بفرمایید

تلفن های تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۵۳۲۲

پشتیبانی: ۰۹۱۶۳۶۵۰۳۳۶-۰۹۱۹۶۵۰۱۰۱۷

